Sanitaire

Robinetterie de chasse

Robinetterie de machine à laver

Box produits et Innovations

Robinetterie sous lavabo

Raccords sanitaires

Robinetterie de rénovation

RIQUIER ADRIEN®

Parfaitement raccord

2015/2016

RIQUIER ADRIEN®

Parfaitement raccord

Depuis **1909**, RIQUIER® met son savoir-faire au service des professionnels.
Alliant la qualité de fabrication à la fiabilité des matériaux, RIQUIER® vous offre toute son expertise afin de vous garantir des produits d'une grande robustesse pour une installation facile et adaptée, ainsi qu'une durabilité incomparable.

Dans ce catalogue, consultez l'intégralité de notre gamme Sanitaire et découvrez notre gamme de produits innovants R'innov®.

Oui à **la fiabilité**, **la qualité** et **la longévité** !

Avec RIQUIER®, choisissez un partenaire qui vous garantit la qualité de finition et vous assure la fiabilité et la durabilité pour vos installations de plomberie et sanitaires.

L'union parfaite du savoir-faire et de l'expérience au service des professionnels.

Mesurez la différence !

LA QUALITÉ FRANÇAISE

Sommaire

Robinetterie de chasse
S3 à S10

Robinetterie de machine à laver
S11 à S20

Box produits et Innovations
S21 à S26

Robinetterie sous lavabo
S27 à S30

Raccords sanitaires
S31 à S40

Robinetterie de rénovation
S41 à S47

Recommandations d'installation

1 / Etanchéité par **joint plat** lorsque les portées sont prévues.
2 / Serrage à la clé plate en **évitant tout excès** (couple recommandé 3kg/m).
3 / **Ne pas utiliser** de décapant chloré et de filasse, utiliser un ruban téflon ou une résine anaérobie.
4 / **Strict respect dimensionnel** de l'ensemble tube raccord à souder.
5 / Nos raccords **ne sont pas adaptés** aux circuits de climatisation (Veuillez nous consulter pour la fabrication éventuelle de raccords adaptés).
6 / **Ne pas raccorder** un filetage conique sur un taraudage cylindrique (Sur demande, nous étudierons la fabrication de raccords adaptés).

/ RECOMMANDÉ /

JOINT

RUBAN TÉFLON

RÉSINE ANAÉROBIE

CIRCUIT D'EAU

/ À PROSCRIRE /

FILASSE

DÉCAPANT CHLORÉ

EXCÈS DE SERRAGE

CIRCUIT DE CLIMATISATION

ATTENTION :
Nous attirons votre attention sur l'utilisation de ***la filasse*** *qui est très souvent à l'origine de fissure sur les raccords et qui n'est* ***pas conforme à l'ACS.***
Aucune réclamation ne pourra être faite sur un produit endommagé du fait de l'utilisation de filasse.

/ Robinetterie de chasse /

R·Fix® W.C

PRODUIT BREVETÉ



Les + produits

/ Le raccord coudé reste **visitable** après la pose /

/ Une finition **propre** et **esthétique** /

/ Un pack **complet** prêt à installer /

R'FIX® W.C		
Désignation	**RÉF.**	**Colisage**
M3/8 - À sertir 12	07395	14
M3/8 - À sertir 16	07394	14
M3/8 - À glissement 12	07392	14
M3/8 - À glissement 16	07391	14

- 1 raccord coudé M3/8 à sertir ou à glissement
- 1 plaque de fixation + 4 chevilles
- 1 contre-écrou à collerette
- 1 cache chromé
- 1 rosace chromée Ø 60 mm

Robinetterie de chasse

LES BASICS

Robinet équerre avec presse-étoupe

Ø	RÉF.	Colisage
3/8 Brut	03920	250
3/8 Chromé	03921	250

LES BASICS

Robinet équerre confort avec presse-étoupe

Ø	RÉF.	Colisage
3/8 Brut	03914	180
3/8 Chromé / Poli	03916	100
1/2 Brut	03915	180
1/2 Chromé / Poli	03917	100

LES BASICS

Robinet droit avec presse-étoupe

Ø	RÉF.	Colisage
3/8 Brut	03924	180
3/8 Chromé / Poli	03926	180
1/2 Brut	03925	180
1/2 Chromé / Poli	03927	180

LES BASICS

Robinet équerre 1/4 de tour

Ø	RÉF.	Colisage
3/8 Chromé	05652	250

LES BASICS

NF

Robinet équerre 1/4 de tour NF

Ø	RÉF.	Colisage
3/8 Chromé NF	05650	200

LES BASICS

Robinet droit 1/4 de tour

Ø	RÉF.	Colisage
3/8 Chromé	06215	200
1/2 Chromé	06228	200



Flexible raccordement W.C F3/8 - à sertir - L : 150 mm

Désignation	RÉF.	Colisage
Flexible PER 12	17140	150
Flexible PER 12 + rosace	17142	100

Tube cuivre chromé L : 2 mètres

Ø Ext. Tube	RÉF.	Ø Ext. Tube	RÉF.
10	07502	16	07505
12	07503	18	07506
14	07504	32	07507

Robinetterie de chasse



JD sans trop plein

Désignation	RÉF.	Colisage
Mécanisme complet monté	08200	24
1 > Tige à l'œil JD	00177	1700
2 > Boule seule JD	00165	60



JD avec trop plein

Désignation	RÉF.	Colisage
Mécanisme complet monté	08205	18
1 > Tige à l'œil JD	00177	1700
2 > Boule seule JD	00165	60

IS

Désignation	RÉF.	Colisage
Mécanisme complet	08490	25
1 > Vis IS	00164	2500
2 > Boule seule IS	82018	60



Robinet flotteur ordinaire

Désignation	RÉF.	Colisage
3/8 siège laiton tige 250	04005	50
3/8 siège inox tige 250	04197	50
1/2 siège laiton tige 250	04006	50
1/2 siège inox tige 250	04198	50



Robinet flotteur tige articulée

Désignation	RÉF.	Colisage
3/8 siège laiton tige 250	04460	50
3/8 siège inox tige 250	04464	50
1/2 siège laiton tige 250	04461	50
1/2 siège inox tige 250	04465	50

Boule flotteur

Désignation	RÉF.	Colisage
Boule flotteur plastique Ø 85	04000	10
Boule flotteur cuivre Ø 85	04007	20

ROBINETTERIE DE CHASSE

Robinetterie de chasse

NOUVEAU

Type ASPIRAMBO

Désignation	RÉF.	Colisage
Mécanisme complet	08215	25

Siphon d'urinoir

Ø	RÉF.	Colisage
1"1/4 sans 1/2 raccord	08582	25

Tube arrivée dessous coudé

Désignation	RÉF.	Colisage
3/8	04919	20

ASTUCE !
Retrouvez notre gamme de joints pour mécanismes de chasse à la fin de notre catalogue joints.

Robinet 3 voies SANITIE-JET®

PRODUIT BREVETÉ

Robinet Universel SANITIE-JET®

Désignation	RÉF.	Colisage
1 Robinet SANITIE-JET® + 1 Bouchon + 3 joints	07335	100

Les + produits

/ Il **remplace** le robinet d'arrêt classique équerre ou droit /

/ Il s'utilise sur une installation **cuivre ou PER** /

/ Il **s'adapte** à toutes les configurations de plomberie /

/ Une installation **facile et rapide : juste à visser !** /

/ Avec des accessoires, il permet **d'alimenter** un électroménager ou de raccorder une douchette /

INFORMATION :
Lorsque l'on ferme le robinet, on ferme les 2 sorties mâles.

Alimentation W.C

Alimentation électroménager



Pack éléctroménager SANITIE-JET®

Désignation	RÉF.	Colisage
1 Robinet SANITIE-JET® + 1 Robinet équerre **NF** + 1 réduction F3/8 - M3/4 + 5 joints	07337	100

SANITIE-JET® Hygiène W.C confort

Les + produits

/ Le pack **Hygiène W.C** vous permet de **raccorder** une douchette avec flexible /

/ La douchette peut être utilisée pour l'hygiène intime ou le nettoyage des W.C /

/ Une installation **facile et rapide : juste à visser !** /

/ Un pack complet **prêt à installer** /

- 1 Douchette en laiton chromé + support
- 1 Robinet **SANITIE-JET®**
- 1 Robinet équerre **NF** 1/4 tour
- 1 Flexible métalloplastique
- Joints

Douchette W.C CONFORT

Désignation	RÉF.	Colisage
Douchette laiton chromé + flexible métalloplastique + support	07199	10

LES BASICS

Pack Hygiène W.C CONFORT

Désignation	RÉF.	Colisage
Pack complet prêt à installer	07339	6

Retrouvez le pack **Hygiène W.C CONFORT** en box ! **S23**

ROBINETTERIE DE CHASSE

SANITIE-JET® Hygiène W.C ECO

Les + produits

/ Le pack Hygiène W.C vous permet de raccorder une douchette avec flexible /

/ La douchette peut être utilisée pour l'hygiène intime ou le nettoyage des W.C /

/ Une installation **facile et rapide : juste à visser !** /

/ Un pack complet **prêt à installer** /

- 1 Douchette en ABS blanc + support
- 1 Robinet **SANITIE-JET®**
- 1 Robinet équerre **NF** à molette
- 1 Flexible ABS blanc
- Joints

Douchette W.C ECO

Désignation	RÉF.	Colisage
Douchette en ABS blanc + flexible ABS blanc + support	07190	10

LES BASICS

Pack Hygiène W.C ECO

Désignation	RÉF.	Colisage
Pack complet prêt à installer	07336	6

Retrouvez le pack **Hygiène W.C ECO** en box ! **S23**

/ Robinetterie de machine à laver /

R·Fix® M.A.L

PRODUIT BREVETÉ



3 encoches pour s'adapter à l'épaisseur de votre cloison

Sortie F1/2 pour installer un robinet M.A.L

Raccord coudé à sertir ou à glissement

Il suffit d'enlever le contre-écrou pour accéder au raccord

Les + produits

/ Le raccord coudé reste **visitable** après la pose /

/ Une finition **propre** et **esthétique** /

/ Un pack **complet** prêt à installer /

R'FIX® M.A.L		
Désignation	**RÉF.**	**Colisage**
F1/2 - À sertir 12	07398	14
F1/2 - À sertir 16	07399	14
F1/2 - À glissement 12	07396	14
F1/2 - À glissement 16	07397	14

- 1 raccord coudé F1/2 à sertir ou à glissement
- 1 plaque de fixation + 4 chevilles
- 1 contre-écrou à collerette
- 1 cache chromé
- 1 rosace chromée Ø 60 mm
- 1 bouchon d'obturation

Robinetterie de machine à laver

Robinet oblique M.A.L

Ø	RÉF.	Colisage
M1/2 - M3/4	04356	100



Robinet équerre M.A.L 1/4 tour

Ø	RÉF.	Colisage
M1/2 - M3/4	05639	100

Nourrice M.A.L et Lave-vaisselle

Ø	RÉF.	Colisage
M1/2 - M3/4	08579	36

Robinet poli-chromé croisillon 3 pans métal

Ø	RÉF.	Colisage
M1/2 - M3/4	04361	60

Robinet équerre M.A.L 1/4 de tour NF

Ø	RÉF.	Colisage
M1/2 - M3/4	05642	100

Nourrice M.A.L et Lave-vaisselle

Ø	RÉF.	Colisage
M1/2 - M3/4	05800	30

Robinet M.A.L + puisage

Ø	RÉF.	Colisage
M1/2 - M3/4	04358	50

Combiné M.A.L

Ø	RÉF.	Colisage
M1/2 - M3/4 - M3/8	06210	20

Robinet M.A.L double voie

Ø	RÉF.	Colisage
M1/2 - M3/4	05736	25

Robinetterie de machine à laver

Robinet intercalaire

Ø	RÉF.	Colisage
3/4	04355	80

Robinet applique

Ø	RÉF.	Colisage
M1/2 - M3/4	04352	50

Robinet double vertical

Ø	RÉF.	Colisage
M1/2 - M3/4	04357	20

Robinet M.A.L sous table

Ø	RÉF.	Colisage
F1/2 - M3/4	08580	40

Robinet autoperceur tube 10 à 16

Ø	RÉF.	Colisage
M3/4	04420	100

Robinet autoperceur tube 10 à 16

Ø	RÉF.	Colisage
1/4 de tour - M3/4	07311	50

ASTUCE !
Les robinets pour machines à laver peuvent être aussi utilisés pour raccorder un lave-vaisselle.

Appliques machine à laver Confort



La base est plus large qu'une applique standard pour correspondre à la profondeur d'un collier Atlas.



Applique nue chromée Confort

Désignation	RÉF.	Colisage
Sans écrou	07099	150

Applique chromée Confort

Désignation	RÉF.	Colisage
Avec écrou 1/2 -14	07137	100

Applique brute Confort

Désignation	RÉF.	Colisage
Sans écrou	04075	150
Avec écrou 1/2 -14	07138	100

ROBINETTERIE DE M.A.L

Appliques machine à laver

Applique nue

Ø	RÉF.	Colisage
1/2 Brute	00987	150
1/2 Chromée	00996	150
3/4 Brute	02883	80
3/4 Chromée	02884	80

Applique avec écrou CB

Ø	RÉF.	Colisage
1/2 - 12 Brute	04076	100
1/2 - 14 Brute	04416	100
1/2 - 12 Chromée	04077	100
1/2 - 14 Chromée	04418	100
3/4 - 18 Brute	02879	80
3/4 - 18 Chromée	04354	80

Applique double

Ø	RÉF.	Colisage
1/2 Chromée	04386	50

COLIS

Colis M.A.L

Désignation	RÉF.	Colisage
10 Robinets + 10 Siphons + 10 Appliques Confort	08962	1
10 Robinets + 10 Siphons + 10 Appliques Standard	08978	1

Accessoires machine à laver

/ SIPHONS M.A.L /

- Tube PVC - Corps et coude ABS - Bouchon Polypropylène.
- Température maximum : 90°.
- Tous les éléments sont à coller entre eux.
- Joint NBR.
- Emballage individuel avec code barre.
- Tube Ø 40 mm extérieur.

Siphon horizontal

RÉF.	Colisage
05820	25



Siphon vertical

RÉF.	Colisage
08960	20

Entonnoir

RÉF.	Colisage
08961	10

Jonction «Y» laiton

Désignation	RÉF.	Colisage
Écrou 3/4 - 2 sorties 3/4	05761	100

Tube évacuation crosse amovible

Longueur	RÉF.	Colisage
1,50 m	08965	5
2,00 m	08966	4
2,50 m	08967	4

Tuyau alimentation Coude 3/4 - Femelle 3/4

Longueur	RÉF.	Colisage
1,50 m	08970	5
2,00 m	08971	5
2,50 m	08972	5

ROBINETTERIE DE M.A.L

Piquage machine à laver

Avant

Maintenant

MODÈLE DÉPOSÉ

+ pratique

/ Il permet de raccorder directement un lave-linge ou un lave-vaisselle /

+ simple

/ Il s'installe entre l'arrivée d'eau froide et le flexible de robinetterie /

+ facile

/ Juste à visser ! /

+ fiable

/ Robinet pré-monté /

Produit conditionné en blibox



Gain de place : plaqué contre le mur

Double alimentation : en les superposant

Piquage machine à laver avec applique

Avant

NOUVEAU

Maintenant

MODÈLE DÉPOSÉ

Existe en version cuivre ou PER

+ pratique

/ Il permet de raccorder directement un lave-linge ou un lave-vaisselle /

+ simple

/ Il s'installe entre l'arrivée d'eau froide et le flexible de robinetterie /

+ facile

/ Le raccordement est décalé du mur pour faciliter le passage des outils /

+ fiable

/ Robinet pré-monté /

Produit conditionné avec un lien

INFORMATION :
Sortie 3/4 pour raccorder directement une machine à laver ou un lave-vaisselle.

ROBINETTERIE DE M.A.L

Nos solutions de piquage machine à laver

Retrouvez tous nos box page S22

Té de piquage M.A.L

Ø	RÉF.	Colisage
M3/8 - F1/2 - F3/8	04030	100

Combiné de piquage M.A.L et Lave-vaisselle

Ø	RÉF.	Colisage
3/8 - 3/4 - 3/8	04029	30

Box comptoir Combiné de piquage

Désignation	RÉF.
1 box + 30 combinés	08895

Applique piquage Confort à sertir

Ø	RÉF.	Colisage
3/8 - 1/2 - PER12	17445	100
3/8 - 1/2 - PER16	17446	100

Applique piquage Confort à visser

Ø	RÉF.	Colisage
3/8 - 1/2 - 1/2	04024	80

Applique piquage Confort à glissement

Ø	RÉF.	Colisage
3/8 - 1/2 - PER12	16445	100
3/8 - 1/2 - PER16	16446	100

Applique piquage Confort avec robinet, à sertir

Ø	RÉF.	Colisage
3/8 - 3/4 - PER12	17338	50
3/8 - 3/4 - PER16	17339	50

Applique piquage Confort avec robinet, à visser

Ø	RÉF.	Colisage
3/8 - 3/4 - 3/8	04074	50

Applique piquage Confort avec robinet, à glissement

Ø	RÉF.	Colisage
3/8 - 3/4 - PER12	16338	50
3/8 - 3/4 - PER16	16339	50

Box produits et Innovations

Augmentez vos ventes **grâce aux BOX !!**

/ Box au sol **peu encombrant** /

/ Une mise en avant **très visible** des produits /

/ **A placer en rayon**, près des caisses ou sur votre comptoir /

/ Les produits sont emballés sous **coques** ou en **boites individuelles** /

/ Tous les produits des box sont des **exclusivités RIQUIER®** /

Box au sol SANITIE-JET®

Désignation	RÉF.
1 Box + 30 packs SANITIE-JET® ECO	08898
1 Box + 30 packs SANITIE-JET® CONFORT	08897

Box au sol Colonnette

Désignation	RÉF.
1 Box + 30 paires de colonnettes présentées sous coque	08896

Box au sol MULTIPRODUITS

Désignation	RÉF.
1 Box + 12 paires de colonnettes + 12 SANITIE-JET® CONFORT + 30 Combinés de piquage	08899

Box comptoir Combiné de piquage

Désignation	RÉF.
1 Box + 30 Combinés de piquage	08895

BOX PRODUITS ET INNOVATIONS

La nouvelle gamme de produits innovants **RIQUIER®**

Parce que nous cherchons toujours à créer des produits adaptés à **vos besoins**, nous avons créé R·INNOV

R·INNOV c'est quoi ?

- Une gamme de produits **répondant à des problématiques récurrentes**
- Des solutions **facilitant** la mise en œuvre
- La **qualité** et **l'expertise RIQUIER®**
- Des produits **exclusifs RIQUIER®**

R·Fix®

Une gamme **complète** de platines de fixation

PRODUIT BREVETÉ

Les + produits

/ Des packs complets **prêts à installer** /

/ Des raccords **visitables** /

/ **Compatibles** avec vos robinets habituels /

/ Une **solution rapide** pour une finition parfaite /



Retrouvez nos innovations grâce à ce logo R·INNOV

Platines de fixation R·Fix®

R·INNOV

Une solution **simple** à toutes vos problématiques de raccordement sur cloison **en plaque de plâtre.**

PRODUIT BREVETÉ

NOUVEAU

DÉTAIL EN S4

R'FIX® W.C

Désignation	RÉF.	Colisage
À Sertir 12	07395	14
À Sertir 16	07394	14
À Glissement 12	07392	14
À Glissement 16	07391	14

NOUVEAU

DÉTAIL EN S12

R'FIX® M.A.L

Désignation	RÉF.	Colisage
À Sertir 12	07398	14
À Sertir 16	07399	14
À Glissement 12	07396	14
À Glissement 16	07397	14



DÉTAIL DANS LE CATALOGUE HYDROCABLÉ

R'FIX® DOUCHE

Désignation	RÉF.	Colisage
À Sertir 12	07348	16
À Sertir 16	07358	16
À Glissement 12	07748	16
À Glissement 16	07758	16

La platine douche s'utilise avec les 2 rosaces de votre robinetterie

NOUVEAU



DÉTAIL EN S28

R'FIX® LAVABO M3/8

Désignation	RÉF.	Colisage
À Sertir 12	07798	16
À Sertir 16	07796	16
À Glissement 12	07795	16
À Glissement 16	07794	16

NOUVEAU



DÉTAIL EN S28

R'FIX® LAVABO F1/2

Désignation	RÉF.	Colisage
À Sertir 12	07728	16
À Sertir 16	07729	16
À Glissement 12	07726	16
À Glissement 16	07727	16

INFORMATION :
Visitable = Biennale
En effet, les raccords étant accessibles après la pose du revêtement, votre garantie décennale devient biennale.

BOX PRODUITS ET INNOVATIONS

Zoom sur... l'installation d'une platine R·Fix®

Toutes nos platines de fixation sont **visitables** : le raccord reste **accessible** même après la pose du revêtement mural.



1/ A l'aide de la plaque de fixation, **repérer** les trous pour les chevilles et le raccord.
2/ **Percer les 4 trous** pour les chevilles (Ø 8 mm) et **le trou central** (Ø 48 mm).

1/ Faire sortir le **tube PER gainé**
2/ Positionner la platine **contre la cloison** et **expanser** les chevilles en vissant chacune d'elles, puis **retirer les 4 vis** (pour faciliter le travail du carreleur).

1/ Raccorder le coude au **tube PER**.
2/ Choisissez l'encoche **en fonction de l'épaisseur** de votre cloison.



1/ **Visser manuellement** le contre-écrou **à l'aplomb** de l'encoche choisie.
2/ Faites **glisser** l'encoche du raccord dans la platine.



1/ **Serrer** le contre-écrou.

→ **Si vous le souhaitez**, vous pouvez à présent encoller la platine pour poser un revêtement mural.



1/ **Positionner** le cache chromé et **visser** la rosace pour le maintenir.

→ Le raccord **reste visitable**: dévisser la rosace, enlever le cache, dévisser le contre-écrou et accéder au raccord.

/ Robinetterie sous lavabo /

R·Fix® Lavabo

PRODUIT BREVETÉ


3 encoches pour s'adapter à l'épaisseur de votre cloison
Sortie M3/8 ou F1/2 pour raccorder directement les flexibles de robinetterie
Raccord coudé à sertir ou à glissement
Il suffit d'enlever le contre-écrou pour accéder au raccord

Les + produits

/ Le raccord coudé reste **visitable** après la pose /

/ Entraxe de **120 mm** /

/ Une finition **propre** et **esthétique** /

/ Un pack **complet** prêt à installer /

R'FIX® LAVABO				
	M3/8		F1/2	
Désignation	RÉF.	Colisage	RÉF.	Colisage
À sertir 12	07798	16	07728	16
À sertir 16	07796	16	07729	16
À glissement 12	07795	16	07726	16
À glissement 16	07794	16	07727	16

- 2 raccords coudés M3/8 à sertir ou à glissement
- 1 plaque de fixation + 5 chevilles
- 2 contre-écrous à collerette
- 1 cache chromé
- 2 rosaces chromées Ø 60 mm
- 2 bouchons d'obturations pour la version F1/2

Robinetterie sous lavabo

LES BASICS

Robinet d'arrêt équerre sous lavabo 1/4 de tour long

Ø	RÉF.	Colisage
3/8 - 10	07320	50
1/2 - 10	07321	50



1/4 de tour, portée plate. Bicône laiton

Ø	RÉF.	Colisage
3/8 - 10	06236	200
3/8 - 12	06237	200
3/8 - 14	06238	150

Robinet d'arrêt / Bicône - Bicône

À vis			À manette		
Ø	RÉF.	Colisage	Ø	RÉF.	Colisage
10 - 12	01498	250	10 - 12	06201	150
10 - 14	01499	100	10 - 14	06202	150



Robinet d'arrêt / M - M

À vis			À manette		
Ø	RÉF.	Colisage	Ø	RÉF.	Colisage
3/8 - 3/8	06206	200	3/8 - 1/2	06224	100
			1/2 - 1/2	06214	100



Robinet d'arrêt / M - F écrou libre

À vis			À manette		
Ø	RÉF.	Colisage	Ø	RÉF.	Colisage
3/8 - 3/8	06208	200	3/8 - 3/8	06215	200
1/2 - 1/2	06209	200	1/2 - 1/2	06228	200



Stop douche à manette

Ø	RÉF.	Colisage
M1/2 - F1/2	06205	100

ROBINETTERIE SOUS LAVABO

Siphons

Siphon de sol laiton sortie droite

Désignation	Ø Grille	Ø Int douille	Ø Ext douille	RÉF.	Colisage
100/100 Poli	85	35	40	08570	10
100/100 Chromé	90	36	38	08571	10
140/140 Chromé	107	36	40	08575	5

Siphon de sol laiton sortie coudée

Désignation	Ø Grille	Ø Int douille	Ø Ext douille	RÉF.	Colisage
100/100 Poli	85	40	42	08572	7
100/100 Chromé	90	36	38	08573	7
140/140 Chromé	107	40	42	08577	4

Siphon fonte peinte

Désignation	Ø Sortie bonde	RÉF.	Colisage
À plateau + bouchon	40	08550	6
À grille	40	08551	6
Grille seule		08562	200

Grille seule

Désignation	RÉF.	Colisage	Compatible Réf.
100/100 Polie	08586	12	08570 & 08572
100/100 Chromée	08588	12	08571 & 08573
140/140 Chromée	08589	4	08575 & 08577

Console aluminium L. 220 mm

Désignation	RÉF.	Colisage
Sachet de 2 consoles brutes, taquets bascules	06650	50

Console aluminium L. 280 mm

Désignation	RÉF.	Colisage
Sachet de 2 consoles brutes, taquets bascules	06652	50

Patte d'attache lavabo

Désignation	RÉF.	Colisage
La pièce (x2)	06661	50
La pièce vrac	04537	250

/ Raccords Sanitaires /

Colonnette Confort avec flexible serti d'usine



Colonnette Confort avec flexible serti d'usine				
	Sachet		Coque x2	
Désignation	RÉF.	Colisage	RÉF.	Colisage
M3/4 - F1/2	07158	10	71582	6
M3/4 - F3/8 SPÉCIAL RÉNOVATION	07151	10	-	-

/ Composition de la coque /

- 2 colonnettes monoblocs en laiton chromé sortie M3/4 avec flexible serti d'usine
- 2 écrous fendus
- 2 flexibles tressés inox 50 cm arrivée Femelle écrou libre avec joints imperdables
- 2 joints 3/4

PRODUIT BREVETÉ

+ rapide
/ Contre-écrou fendu /

+ fiable
/ Flexible serti d'usine /

+ pratique
/ Existe en sortie F1/2 (ou F3/8 Spécial rénovation) /

+ facile
/ Flexible de 50 cm : permet un raccordement déplacé à la trappe de visite /

Retrouvez le pack **Colonnette** en box ! S23

Colonnettes

LES BASICS

Colonnette confort monobloc fondue embase 44 mm - hauteur 66 mm				
	Carton x8		Blibox x2	
Désignation	RÉF.	Colisage	RÉF.	Colisage
Sans écrou, sortie M3/4	07168	32	-	-
Avec écrou 1/2 - 14, sortie M3/4	07172	32	71722	9

LES BASICS

Colonnette hauteur 63 mm avec rosace 50 mm				
	Carton x20		Blibox x2	
Désignation	RÉF.	Colisage	RÉF.	Colisage
Sans écrou, sortie M3/4	07183	80	-	-
Avec écrou 1/2 - 14, sortie M3/4	07184	80	71842	9

Colonnettes

Colonnette embase fondue Ø 45 mm
Hauteur 70 mm

Désignation	RÉF.	Colisage
Sortie M3/4	71702	9

Colonnette embase fondue Ø 45 mm
Hauteur 70 mm

Désignation	RÉF.	Colisage
Sortie F1/2 avec écrou libre	71652	9

Colonnette excentrée 22 mm
Embase fondue Ø 45 mm

Désignation	H	RÉF.	Colisage
Sortie M3/4	80	71782	9

Colonnette excentrée 50 mm
Embase fondue Ø 45 mm

Désignation	H	RÉF.	Colisage
Sortie M3/4	95	71812	4

Raccords sanitaires

Applique embase 52 mm - Arrivée M1/2 - Sortie Mâle

	Carton x20		Blibox x2	
Désignation	RÉF.	Colisage	RÉF.	Colisage
Sortie M1/2 avec écrou 1/2 - 14	-	-	70172	15
Sortie M3/4 avec écrou 1/2 - 14	07019	80	70192	15
Sortie M3/4 sans écrou 1/2 - 14	07020	80	70202	15

Applique embase 52 mm - Arrivée M1/2 -
Sortie Femelle écrou mobile

Désignation	RÉF.	Colisage
Sortie F1/2 avec écrou 1/2 - 14	70212	15
Sortie F3/4 avec écrou 1/2 - 14	70232	15



Raccord droit M - M avec rosace 50 mm

Ø	Long.	Rosace	RÉF.	Colisage
M1/2 - M1/2	43	50	70322	50
M1/2 - M3/4	43	50	70332	35

Raccord droit M - F avec rosace

Ø	Long.	Rosace	RÉF.	Colisage
M3/8 - F1/2	45	40	70262	50
M1/2 - F1/2	40	50	70282	35

RACCORDS SANITAIRES

Raccords sanitaires



Traversée de cloison - Rosace 50 mm					
Ø	L	E*	H	RÉF.	Colisage
M1/2 - F1/2	115	70	38	70352	9



Traversée de cloison - Rosace 60 mm					
Ø	L	E*	H	RÉF.	Colisage
M1/2 - F1/2	115	53	46	70402	10



Traversée de cloison - Rosace 50 mm					
Ø	L	E*	H	RÉF.	Colisage
M1/2 - M1/2	70	38	16	70362	30
M1/2 - M3/4	74	38	18	70372	30
M1/2 - M3/4	113	78	18	70392	18



Traversée de cloison - Rosace 50 mm					
Ø	L	E*	H	RÉF.	Colisage
M1/2 - M3/4	113	76	20	70422	15



Cache trou lavabo		
Ø	RÉF.	Colisage
1 -Modèle luxe Chromé Ø 55	07580	40
2 -Luxe époxy blanc Ø 50 RAL 9010	07581	40

*E = épaisseur maximale de la cloison

Raccords sanitaires

Raccord excentré de 5 mm M - F			
Ø	Long.	RÉF.	Colisage
M1/2 - F1/2	21	70702	50
M1/2 - F3/4	22	70712	50
M3/4 - F3/4	26	70722	50



Raccord excentré de 5 mm M - M			
Ø	Long.	RÉF.	Colisage
M1/2 - M3/4	23	70762	50

Raccord excentré de 40 mm M - F écrou tournant			
Ø	Long.	RÉF.	Colisage
M1/2 - F1/2	44	70812	40
M1/2 - F3/4	44	70822	30
M3/4 - F1/2	44	70832	50

Raccord excentré de 40 mm M - M			
Ø	Long.	RÉF.	Colisage
M1/2 - M3/4	33	70862	40

Raccord contre-coude 32 mm M - F			
Ø	Long.	RÉF.	Colisage
M3/8 - F1/2	40	70902	20
M1/2 - F1/2	50	70912	20
M1/2 - F3/4	50	70922	20



Raccord contre-coude 32 mm M - M			
Ø	Long.	RÉF.	Colisage
M3/8 - M3/4	40	70972	25
M1/2 - M3/4	50	70982	20

RACCORDS SANITAIRES

Raccords sanitaires

Raccord décalé M - M							
				Carton x20		Blibox x2	
Ø	Exc.	Long.	Rosace	RÉF.	Colisage	RÉF.	Colisage
M1/2 - M3/4	11,5	51	70	07200	80	72002	25
M1/2 - M3/4	10	60	70	-	-	71942	15
M1/2 - M3/4	22	50	70	-	-	71952	15



Raccord décalé M - M Long					
Ø	Exc.	Long.	Rosace	RÉF.	Colisage
M1/2 - M3/4	12,5	75	68	75752	9

Rallonge sanitaire (Modèle broché)					
		Sachet x10		Blibox x2	
Ø	Long.	RÉF.	Colisage	RÉF.	Colisage
M1/2 - F1/2	25	01257	150	12572	30
	50	01260	100	12602	35
	100	01272	50	12722	20
M3/4 - F3/4	25	01258	100	12582	30
	50	01261	80	12612	30

Raccord fou à écrou tournant chromé			
Ø	Long.	RÉF.	Colisage
F1/2 - F1/2	30	70002	40
F3/4 - F1/2	31	70012	30
F3/4 - F3/4	33	70022	30
M1/2 - F1/2	25	70032	40

Réduction		
Ø	RÉF.	Colisage
M1/2 - F3/4 ronde	54722	40

Raccords sanitaires

Boite équerre M - M				
Ø	Long.	H	RÉF.	Colisage
M1/2 - M1/2	27	26	75602	50
M3/4 - M3/4	30	27	75612	30

Boite équerre M - F taraudée				
Ø	Long.	H	RÉF.	Colisage
M1/2 - F1/2 taraudée	18	26	75622	30
M3/4 - F3/4 taraudée	20	36	75632	30

Boite équerre M - F écrou mobile				
Ø	Long.	H	RÉF.	Colisage
M1/2 - F1/2 EM	40	25	75652	40
M1/2 - F3/4 EM	28	25	75672	30

Raccord coudé à souder					
Écrou	Douille	Long.	H	RÉF.	Colisage
1/2	12/14	44	28	36242	50

Raccord à rotule				
Ø	Long.	H	RÉF.	Colisage
M1/2 - F1/2	12	24	70052	50

RACCORDS SANITAIRES

Rosaces

Rosace plate à moulure pour robinet				
Ø	Ø Ext.	H	RÉF.	Colisage
3/8	55	2	43632	50
1/2	55	2	43642	50

Rosace bombée à visser				
Ø	Ø Ext.	H	RÉF.	Colisage
3/8	40	6	39122	30
1/2	50	9	39132	50
3/4	60	11	39582	50

Rosace conique						
			Sachet x10		Blibox x2	
Ø	Ø Ext	H	RÉF.	Colisage	RÉF.	Colisage
1/2	50	8,5	07221	500	72212	30
3/4	60	15	03960	280	39602	30
3/4	68	25	07223	150	72232	30

Rosace ouvrante chromée				
Ø	Ø Ext.	H	RÉF.	Colisage
10	54	10	30322	50
12	54	10	30332	50
14	54	10	30342	50
16	54	10	30352	50
18 (3/8)	56	10	30362	50
21 (1/2)	60	10	30372	50
28 (3/4)	65	13	30382	50
33 (1")	65	11	30392	50
33 (1"1/4)	77	12	30402	20

Rosace ouvrante blanche				
Ø	Ø Ext.	H	RÉF.	Colisage
12	54	10	29802	50
15	54	10	29812	45
18	56	10	29822	45
22	60	10	29832	50

/ Robinetterie de rénovation /

Mitigeur universel à entraxe réglable

PRODUIT BREVETÉ

+ pratique

/ Entraxe réglable de 60 à 135 mm /

+ facile

/ Il y a juste à visser les glissières pour obtenir l'entraxe souhaitée /

+ simple

/ Un seul produit pour toutes les configurations /

ASTUCE !
Associez-le à un bec universel pour créer un mitigeur d'évier.

/ MODE D'EMPLOI /



DÉCALER LES GLISSIÈRES



RETOURNEMENT DES GLISSIÈRES



**DÉCALER LES GLISSIÈRES INVERSÉES.
APRÈS LE RÉGLAGE DE L'ENTRAXE,
BLOQUER LES GLISSIÈRES À L'AIDE DE LA CLÉ JOINTE.**

Mitigeur Douche Universel

Désignation	RÉF.	Colisage
Arrivée M1/2 - Cartouche de 35 mm - Testé à 6 bars	05980	1

Mitigeur Bain-Douche Universel

Désignation	RÉF.	Colisage
Arrivée M1/2 - Cartouche de 35 mm - Testé à 6 bars	05981	1

Aérateurs

Aérateur NF IB

Désignation	Débit à 3 bars	RÉF.	Colisage
F22/100	20 - 25 l/mn	05155	750
M24/100	20 - 25 l/mn	05156	750
M28/100	27 - 30 l/mn	05157	350
Clé de service		51581	50

Coffret assortiment aérateurs NF IB

Désignation	RÉF.	Colisage
Coffret comprenant : - 10 aérateurs F22/100 - 10 aérateurs M24/100 - 1 clé de service	05159	16

Présentoir de comptoir avec coffret aérateurs

Désignation	RÉF.
1 présentoir de comptoir tournant 4 faces + 16 coffrets aérateurs (RÉF. 05159)	08890

Économiseur d'eau avec régulateur à débit constant

Désignation	Ø	Débit à 3 bars	RÉF.	Colisage
Lavabo	F22/100	6 l/mn	06113	500
	M24/100	6 l/mn	06118	500
Douche	M - F1/2	6 l/mn	06120	400

Becs universels

Modèle col de cygne avec aérateur NF IB					
Désignation	Ø	L	H	RÉF.	Colisage
Lavabo	1/2	150	170	07990	32
	3/4	150		07995	32
Évier	1/2	200	250	07991	22
	1/2	250		07992	20
	3/4	200		07996	22
	3/4	250		07997	12

Modèle horizontal mural forme « S » avec aérateur NF IB				
Ø	L	H	RÉF.	Colisage
1/2	130	120	07920	35
	150		07921	35
	200		07922	25
	250		07923	24
	300		07924	25
3/4	150	130	07927	30
	200		07928	24
	250		07929	18
	300		07930	12

Modèle poignée de valise avec aérateur NF IB				
Ø	L	H	RÉF.	Colisage
1/2	200	65	07962	25
3/4	200	85	07968	25

Mamelon M - M pour becs universels				
Désignation	Mâle	Mâle	RÉF.	Colisage
Chaffoteaux et Maury	1/2	15/075	06000	400
Jacob Delafon « Reims »	1/2	18/100	06002	400
P.A.M.« Confort » 5501, 5502, 5503	1/2	19/100	06006	400
P.A.M.« Dauphine » 3201, 3202, 3203	1/2	20/100	06008	500
P.A.M. 5201, 5202, 5203 Bricard	1/2	21/100	06012	500
Bricard - Grohé Adria - Porcher 541	1/2	22/100	06016	400
Mamoli	1/2	23/100	06024	400
Bricard - Holleville Duverger 1000 - 2000	1/2	24/100	06028	400
Delabie ancien modèle 665	1/2	20/125	06010	400
Delabie ancien modèle 645	1/2	21/150	06014	400
Holleville Duverger 1202 - 1402	1/2	18/150	06004	400
Idéal standard « Europe Diffusion »	1/2	23/150	06026	400
T.H.G.	1/2	22/125	06018	400
	3/4	22/100	08677	200
	3/4	24/100	00241	300

Robinetterie

Mamelon M - F pour becs universels				
Désignation	Mâle	Femelle	RÉF.	Colisage
E.L.M.	1/2	22/125	06058	400
Jacob Delafon modèle « Champagne » 72470, 73470, 72452	1/2	1/2	06060	400
Bricard, Mamoli	1/2	5/8	06062	400
Jacob Delafon « Djinn »	1/2	18/100	06064	400
Jacob Delafon « Djinn »	1/2	22/150	06066	400
	1/2	19/125	06065	400
	1/2	22/100	08681	400
	3/4	22/100	08685	300

Mélangeur douche			
Ø Arrivée	Entraxe	RÉF.	Colisage
M1/2	60	05923	8
	70	05924	8
	80	05925	8
	100	05916	8
	110	05910	8
	120	05926	8
	130	05935	8

Mélangeur évier mural avec bec 150 mm			
Ø Arrivée	Entraxe	RÉF.	Colisage
M1/2	60	05905	4
	70	05906	4
	80	05901	4
	100	05920	4
	110	05921	4

Mélangeur bain douche avec bec inverseur			
Ø Arrivée	Entraxe	RÉF.	Colisage
M1/2	60	05940	8
	70	05945	8
	80	05950	8
	100	05913	8
	110	05930	8

Pied de mélangeur 10/150 Embase 45 mm			
Désignation	H	RÉF.	Colisage
Pied	47	71501	30

Livré avec une bague rouge et une bague bleue

Robinet évier 1/4 de tour chromé		
Ø	RÉF.	Colisage
3/8	04280	80
1/2	04281	60

Bec inverseur pour mélangeur		
Désignation	RÉF.	Colisage
Bec seul	07998	10

Robinetterie

Rejet mobile sur table

Désignation	RÉF.	Colisage
Bec mobile 200 mm - 1/2	08558	4



Monotrou lavabo sur table eau froide

Désignation	RÉF.	Colisage
Bec col de cygne 1/2 brise jet Queue 48 mm M1/2	05956	4

Robinet de lavabo

Désignation	RÉF.	Colisage
Robinet M1/2 avec aérateur - Longueur 45 mm - Queue 1/2	05955	6

Mélangeur évier 3 trous sous table Longueur 200

Désignation	RÉF.	Colisage
Bec col de cygne 3/4 Écartement 120 à 270	05991	4

Mélangeur sur table Y Longueur 150

Désignation	RÉF.	Colisage
Entraxe variable de 120 à 260 Queues 45 mm M1/2	05994	4

Robinet de bidet

Désignation	RÉF.	Colisage
Robinet M1/2 Queue 65 mm Rosace 45 mm	05965	6

RIQUIER ADRIEN 80570 Dargnies - FRANCE +33 (0)3.22.60.22.90

Têtes universelles

Tête universelle 2000 croisillon métal Finition de 6 pans : poli-chromé

Ø	RÉF.	Colisage
3/8	05655	60
1/2	05656	60
17/150	05657	60
18/150	05658	60
19/150	05659	60
20/150	05660	60
21/150	05661	60
22/150	05662	60
23/150	05663	60

Tête universelle 2000 croisillon ABS Finition de 6 pans : poli-chromé

Ø	RÉF.	Colisage
3/8	06676	60
1/2	06677	100
17/150	06678	60
18/150	06679	60
19/150	06680	60
20/150	06681	60
21/150	06682	60
22/150	06683	60
23/150	06684	60

Tête type Grohe Profondeur siège 22 mm

	Sachet x10		Blibox x2	
Ø	RÉF.	Colisage	RÉF.	Colisage
1/2	02875	150	28752	45
3/8	-	-	30472	50

Tête à disque céramique Profondeur siège 22 mm - ouverture demi tour

	Sachet x10		Blibox x2	
Ø	RÉF.	Colisage	RÉF.	Colisage
1/2	03024	300	30242	40



Plaque testeur

RÉF.
05025

80570 Dargnies - FRANCE +33 (0)3.22.60.22.90 RIQUIER ADRIEN

ROBINETTERIE DE RÉNOVATION

Conditions générales de vente

1- GÉNÉRALITÉS

La passation de toute commande implique de la part de l'acheteur l'acceptation sans réserve des présentes conditions générales de vente.

Nos conditions générales de ventes prévalent sur toutes conditions générales d'achat à moins qu'elles n'aient fait l'objet d'une déclaration d'acceptation écrite de notre part.

Les poids, côtes et autres renseignements portés sur nos différents documents ne sont qu'indicatifs et ne nous engagent pas.

2 - OFFRES ET TARIFS

Franco France métropolitaine à partir de 800 € HT - au dessous, participation aux frais de port et de traitement des commandes 40 € HT.

Nos délais de livraison ne sont donnés qu'à titre indicatif ; tout retard ne pourra en aucun cas donner lieu à indemnités ou dommages et intérêts.

Toute commande sera réputée ferme à compter du jour de sa passation à notre société ; elle est facturée au prix en vigueur le jour de l'expédition ou de l'enlèvement. Les tarifs s'entendent HT. Notre société se réserve le droit de les modifier à tout moment, sans préavis, en cas de modification des conditions économiques.

3 - CONDITIONS DE RÈGLEMENT

Nos factures sont payables par chèque, virement ou traite à 30 jours fin de mois.

Un escompte de 0,3 % sera accordé par mois d'anticipation pour un règlement comptant ou anticipé par rapport à la date prévue sur la facture.

Les premières livraisons aux nouveaux clients seront traitées contre paiement d'avance.

Tout retard de paiement entraînera le décompte de pénalités d'un montant au moins équivalent à celui qui résulterait de l'application d'un taux égal à une fois et demi le taux d'intérêt légal.

Tout retard rend immédiatement exigibles toutes les autres créances échues ou à échoir et ce, de plein droit, sans mise en demeure préalable. De même, toutes compensations ou toutes déductions faites unilatéralement par l'acheteur seront considérées comme un défaut de paiement.

4 - RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

Les marchandises livrées restent notre propriété jusqu'à l'accomplissement de toutes les obligations de l'acheteur, en particulier jusqu'au complet paiement du prix.

5 - LIVRAISONS

Les marchandises voyagent aux risques et périls de l'acheteur dès le chargement dans nos locaux. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'avaries, pertes, détériorations de quelque nature qu'elles soient, ainsi que des retards subis en cours de transport. Il appartient alors au destinataire de faire les réserves à réception de la marchandise auprès du transporteur et de confirmer par lettre recommandé dans un délai de deux jours (non compris jours féries).

6 - RETOUR PRODUITS

Tout retour doit obligatoirement faire l'objet d'un accord écrit de notre part. Il nous sera alors adressé en port payé dans l'emballage d'origine.

Les produits repris seront remplacés ou feront l'objet d'un avoir moyennant une décote à définir selon l'état des marchandises et emballages.

7 - IDENTIFICATION ET DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

L'acheteur est tenu de maintenir à leur place les marques apposées pour informer les tiers de son droit de propriété. L'acheteur s'engage à respecter la totalité des droits de propriété intellectuelle de notre société dont il déclare avoir parfaite connaissance. Par ailleurs, nous dégageons notre responsabilité dans le cas de fabrication à façon protégé par un brevet ou un dépôt de modèle.

8 - GARANTIE

Pour des utilisations jugées normales, notre garantie se limite au remplacement des pièces reconnues défectueuses, dans un délai de un an après livraison, sans qu'aucune indemnité ou dommages intérêts puissent être réclamés. Les frais de dépose-repose et de port sont exclus de la garantie.

Le recours à la garantie est subordonné au respect à minima, aux règles de l'art, aux directives en matière d'emploi, de montage, d'installation, de mise en œuvre, de révision et d'entretien des matériels (DTU-CPT-ATEC en cours).

Sont formellement exclues du recours à la garantie l'utilisation de filasse (contrainte et non-conformité à l'A.C.S), les installations de climatisation, le non respect des couples de serrage préconisés, l'utilisation de tube P.E.R sans ATEC, le défaut d'entretien des sertisseuses préconisé par les fabricants et le non respect du profil des mâchoires validées par le C.S.T.B.

Il est entendu également que nous déclinons toute responsabilité pour tout litige, plainte, réclamation, contestation, condamnation, poursuites etc… de quelque nature que ce soit liés directement ou indirectement à un défaut de mise en œuvre ou d'installation des produits qu'il y est est ou non respect des conditions ci-dessus. Dans le cas contraire, notre responsabilité ne saurait être engagée dans l'hypothèse du non respect des prescriptions techniques ci-dessus.

9 - ATTRIBUTION DE JURIDICTION-DROIT APPLICABLE

En cas de contestation relative à la fourniture ou au règlement, les tribunaux dont ressort notre siège social sont seuls compétents même en cas de pluralité de défendeurs ou d'appel en garantie.

80570 Dargnies - FRANCE
+33 (0)3.22.60.22.90

Oui !

à la **fiabilité**, la **qualité** et la **longévité**

Avec Riquier®, choisissez un partenaire qui vous garantit la qualité de finition et vous assure la fiabilité et la durabilité pour vos installations de plomberie. L'union parfaite du savoir-faire et de l'expérience au service des professionnels.

RIQUIER® ADRIEN

Parfaitement raccord

Découvrez toutes nos gammes, demandez nos catalogues



Retrouvez tous nos produits sur

www.riquier.fr

RIQUIER® ADRIEN

Parfaitement raccord

conception graphique nora 03.22.30.56.35